

B15 Hanway

MADE WITH PRIDE RIDDEN WITH PASSION





YOUR CHOICE, YOUR JOURNEY, YOUR RIDE



Varianten*:

Die B15 wird in drei verschiedenen Varianten angeboten: B15 Basic, B15 Premium und B15 Bobber. Technisch absolut identisch unterscheiden sich die drei Varianten lediglich in der Ausstattung.

Built to be ridden*:

Ein klares Design und die klassische Cruiser Optik sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. Die Serienmäßige LED Beleuchtung und der klassisch angehauchte Tacho runden das Gesamtbild der B15 ab. Serienmäßig ausgestattet sind alle Varianten mit einem zuverlässigen ABS und einfachen (Basic) respektive doppelten (Premium, Bobber) Bremsscheiben vorne. Das voluminöse Erscheinungsbild hebt die B15 von der Konkurrenz ab. Der kraftvolle 11kW/15PS Motor sorgt für die maximal zulässige Leistungsentfaltung in der 125er Kubikkategorie.



B15 READY FOR WORK - READY FOR PLAY




Farben*:

Die B15 ist in fünf aufregenden Farben lieferbar: Black, Orange, Red, Grey und Pepper White. Von klassisch bis auffällig - treffen die Farben den Nerv der Zeit.

Abmessungen*:

Das äußerst voluminöse und für 125er unübliche Erscheinungsbild der Hanway B15 entsteht durch den, im Vergleich zu anderen Herstellern, großen Radstand (1.518mm) und der großen Bereifung (vorne: 130/90-16, hinten: 150/80-16).



B15 TECHNISCHE DATEN



Black



Orange



Pepper White



Grey



Red

Motor*

Engine type	Single Liquid Cooled 4T 4V DOHC
Hubraum	124.2ccm
Kompressionsverhältnis	12:0
Max. Leistung (kW/r/min)	11kW (15PS) /10000UpM
Max. Drehmoment (Nm/r/min)	11kW/11000Nm
Starter	Elektrisch

Frame/Body*

Abmessungen (L/H/B in mm)	2230(L) x 820(B) x 1060(H)
Radstand (mm)	1495mm
Sitzhöhe	690mm
Leergewicht in kg	165kg
Vorderradaufhängung	Upright Shock Absorbers
Hinterradaufhängung	Dual Rear Shock Absorbers
Antrieb	Kette
Beleuchtung	Full LED
Bereifung vorne	130/90-16
Bereifung hinten	150/80-16
Bremse vorne (Premium/Bobber)	300mm Dual Piston - Dual Disc - ABS
Bremse hinten	255mm Single Piston - Single Disc - ABS
Tankinhalt	16ltr

*Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten

